PURASTONE prima®

__ Recomendaciones para la limpieza de mesadas Purastone prima®

Purastone prima es altamente resistente a las exigencias de uso residencial a la que una mesada puede ser sometida. Para su limpieza diaria recomendamos utilizar trapos de algodón con solución de jabón neutro o limpiadores diarios no abrasivos; con su posterior enjuague para eliminar los restos de los agentes de limpieza. Desaconsejamos el uso de jabones oleosos.

_Manchas difíciles

Ante la presencia de manchas que no responden a la limpieza habitual, sugerimos efectuar limpiezas puntuales en las zonas afectadas para remover la suciedad. En caso de ser necesario, recomendamos proceder con los productos de la tabla al reverso en función del tipo de suciedad a remover. No aconsejamos dejar los agentes de limpieza aplicados por más de 5 minutos. Antes de comenzar con la tarea, es importante realizar una prueba sobre un área de baja visibilidad de la mesada para constatar que el método a usar no afecta al material.

_Resistencia al calor

Si bien las mesadas de Purastone prima son resistentes al calor, recomendamos el uso de soportes y apoyadores para recipientes recién sacados del fuego.

25 AÑOS
GARANTÍA
PURA STONE™
By DESTEFANO

Documento indicativo para remoción de manchas en Purastone prima®.
Ante cualquier duda, consultá a tu marmolería.

PURASTONE
prima ®

__ Ventajas

Purastone prima es una superficie revolucionaria e innovadora de altas prestaciones para la arquitectura y el diseño. Está fabricada con materias primas 100% naturales, de alta resistencia y gran formato. Se puede utilizar tanto en ambientes interiores como exteriores, principalmente en encimeras de cocina y baño, pisos, paredes y fachadas.

_Composición

Purastone prima está compuesta por una sofisticada combinación de materias primas 100% naturales como el feldespato, sílice, óxidos minerales y otros componentes naturales. Purastone prima no contiene resinas ni aditivos orgánicos.

_Baja porosidad: Impermeable y resistente a líquidos, con un nivel de absorción próximo a cero. No necesita ser sellado.

_Resistente a altas temperaturas: No se quema en contacto con el fuego ni emite humo ni sustancias tóxicas al ser sometido a altas temperaturas.

_Seguro para el contacto con alimentos: No desprende sustancias nocivas. Es totalmente apto para el contacto con los alimentos. Cuenta con el certificado NSF.

_Reciclable: Contiene hasta un 90% de material reciclado y a su vez es 100% reciclable.

_Ultra higiénico: La composición especial de Purastone prima lo hace impermeable a muchos productos químicos.

_Alta dureza: Resistente al rayado y a la abrasión gracias a sus materias primas y a su proceso de fabricación.

Fácil de limpiar: Resistente a los agentes químicos de limpieza que se utilizan en casa.

_Resistente a rayos UV: Por su composición 100% natural, los colores no se desvirtúan cuando el material se expone al sol o a condiciones meteorológicas extremas.

_Resistente a la compresión: Su módulo de rotura elevado lo hace resistente a altas cargas de presión y peso.

_Estabilidad del color: No decolora con el tiempo. Una vez instalado, la superficie mantendrá su aspecto durante toda la vida útil del producto.

PURASTONE
prima ®

__ Consideraciones especiales: Acabado Pulido

El acabado Pulido de Purastone Prima se destaca por su brillo, profundidad y elegancia. Es ideal para quienes buscan una superficie sofisticada, aunque requiere ciertos cuidados adicionales por su textura más delicada.

Recomendaciones de uso y limpieza:

_No utilizar productos con pH superior a 11 (como soda cáustica), ni dejar lavandina o cloro en contacto prolongado con la superficie. Si se usan, enjuagar bien con agua.

_Evitar limpiadores abrasivos como CIF crema, lana de acero o esponjas metálicas.

_Usar utensilios de apoyo para fuentes calientes, vasos, tazas, etc.

_No cortar alimentos directamente sobre la mesada. Utilizá una tabla.

_No arrastrar electrodomésticos, ollas o elementos pesados.

Aplicaciones recomendadas del acabado Pulido:

Apto para:

_Mesadas de cocina o baño

_Revestimientos interiores o exteriores

_Pisos interiores con tránsito peatonal leve (no conectados al exterior)

No apto para:

_Pisos exteriores (por abrasión del polvo)

_Pisos de tránsito medio o alto (pueden volverse resbaladizos)

_Bachas o piletas (por impactos y rozaduras)

Al activar esta garantía, el cliente declara haber sido informado sobre estas condiciones, disponibles también en la web oficial de Purastone Prima.

Tipo de Mancha	Tipos de Detergente
Grasa	Alcalino / Solvente
Aceites	Solvente
Tinta	Oxidante / Solvente
Óxido, Herrumbe	Ácido
Cal	Ácido
Restos de Cemento	Ácido
Vino	Alcalino / Ácido
Café	Alcalino / Solvente
Cera de Vela	Solvente
Yodo	Oxidante
Sangre	Oxidante
Helado	Alcalino
Resinas	Solvente
Jugos	Oxidante
Rotulador Permanente	Solvente
Rayado de Aluminio	Ácido

Alcalino

Productos de limpieza con carácter básico: amoniaco, desengrasantes

Solvente

Disolvente universal, aguarrás, trementina, acetona, alcohol

Ácido

Productos de limpieza de carácter acido: Decapante, Desincrustante, Quita cementos.

Oxidante

Agua oxigenada, lavandina diluida

_Todos los productos de limpieza deben tener el pH entre 5 y 9. Productos fuera de este rango pueden dañar la superficie.

_No utilices productos que contengan tricloroetano o cloruro de metileno, como removedores o diluyentes de pintura.

_Si tu superficie es expuesta accidentalmente a cualquier producto potencialmente dañino, enjuagala inmediatamente con agua para neutralizar el efecto.

_No permitas que suciedad y residuos permanezcan en las superficies Purastone™ por perÍodos prolongados.

_Los productos que contengan aceites o polvos pueden dejar residuos y deberán ser enjuagados por completo.

_Enjuagueá a fondo los materiales de limpieza de las superficies de Purastone™ después del uso.